
FLC-500型 エアーフロート台車



特長

重量搬送物(金型・原反等)を搬送する、リフター付き台車の車輪部に、特殊エアーフローティング用マットを組込み、圧空エアーを供給することにより、台車及び搬送物を浮き上がらせ搬送するシステムで、エアーで浮き上がり、車輪レスの為、非常に軽く搬送でき、方向転換が自在で、狭い場所での移動・方向転換及び位置決めを自在に行うことができます。本機は、台車内部にコンプレッサー・バッテリー等を組込んでいる為、エアーホース・電装ケーブルを使用することなく所定の場所に搬送することが可能です。




静止状態



エアーで浮き上がった状態

(f) 株式会社 脇坂エンジニアリング MAKITEC







FLC-500型 主仕様	
最大積載荷重	500kg
揚 程	560mm
装置の大きさ	800mm×1,450mm×1,250mm
バッテリーによるコンプレッサー稼動時間	30分

(E) 株式会社 脇坂エンジニアリング MAKITEC WAKISAKA ENGINEERING CO.,LTD.

本社·工場 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江3丁目16番38号 TEL(072)965-6540 FAX(072)965-6676 URL http://www.wakitec.co.jp E-mail info@wakitec.co.jp